


Accessoires



Demontabel Camera Opzetstuk
(met neiging)

Artikelnummer: 65.3022.3016



Tweevoudige Camera Uithouder

Artikelnummer: 65.3022.2008



Drievoudige Camera Uithouder

Artikelnummer: 65.3125.3002



Dome uithouder

Artikelnummer: 65.9036.3002

LET OP:


Aansluiting is 1-1/2" BSP buitenschroefdraad
(Levering is incl. sok 1-1/2" BSP).

Accessoires



Inklimebeveiliging

Artikelnummer: 70.60.063.002



Betonnen stabilisatieplaat

Artikelnummer: 65.3022.2007



Bevestigingsbeugel

voor betonnen stabilisatieplaat

T.b.v. CVK / CVKK

Artikelnummer: 70.7076.4002



Bevestigingsbeugel

voor betonnen stabilisatieplaat


T.b.v. CKKK

Artikelnummer:

70.7076.4003 (120mm x 80mm)

70.7076.4004 (80mm x 120mm)

Accessoires



Aansluitblok

Artikelnummer: 70.7096.3009

Uitvoering

Het Aansluitblok van het type 5L is voorzien van een kabelzadel voor max. 2 kabels van 23 mm. ten behoeve van de trekcontlasting, een litzedraad met oog voor de aarding en een aardklem van 4 mm². De montageplaat is geschikt voor het vervaardigen van een vijftal aansluitingen van 2.5 mm² en een tweetal aansluitingen van 10 mm². Tevens is de klemstrook voorzien van een glaszekering van 6,3A en een maximaal aansluitvermogen van 1kW.

Technische informatie

Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting [mm]	Aansluit- diameter [mm]	Gewicht [Kg]
65.3022.3016	Demontabel camera opzetstuk (met neiging)	150	76	1.4
65.3022.2008	Tweevoudige camera uithouder	1000 x 534	76	10.3
65.3125.3002	Drievoudige camera uithouder	1000 x 676	76	12.0
65.9036.3002	Dome uithouder	930 x 275	76	10.0
70.60.063.002	Inklimbeveiliging	312 x 518	76	3.6

Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting [mm]	Gewicht [Kg]	Voorraad
65.3022.2007	Betonnen stabilisatieplaat (excl. bevestigingsbeugels)	500 x 200 x 80	± 16	Ja
70.7076.4002	Bevestigingsbeugel tbv CVK / CVKK	Ø 138	0.1	Ja
70.7076.4003	Bevestigingsbeugel tbv CKKK	120 x 80	0.1	Ja
70.7076.4004	Bevestigingsbeugel tbv CKKK	80 x 120	0.1	Ja
70.7096.3009	CCTV klemstrook, type 5L6006	330 x 61	0.2	Ja

Sluitingen en sleutels

KAALFIX™ anti-vandalisme sluiting

Artikelnummer	Omschrijving	Voorraad
70.7072.4003	Ø15,5 mm. – M10 tbv CVK	Ja
70.7072.4002	Ø17,5 mm. – M12 tbv CKKK	Ja

Discusslot

Artikelnummer	Omschrijving	Voorraad
074.1000.0201	Discusslot incl. 2 sleutels	Ja

Mastsleutels

Artikelnummer	Omschrijving	Voorraad
70.7078.4001	Mast- sleutel CKKK	Ja
70.7078.4002	Mast-sleutel CVK	Ja
70.7078.4003	KAALFIX-deursleutel tbv anti-vandalisme sluiting - Ø15,5	Ja
70.7010.4003	KAALFIX-deursleutel tbv anti-vandalisme sluiting - Ø17,5	Ja
026.1000.2002	Security bit tbv security sluiting	Ja
026.1000.2002	Security schroevendraaier tbv security sluiting	Ja

KAALFIX™ anti-vandalismesluiting

Tegen een geringe meerprijs per set, monteren wij onze KAALFIX™ -patentsluiting in het mastdeurtje. De KAALFIX™ is een vernuftige, zeer eenvoudige sluiting, die alleen met een speciale sleutel geopend kan worden. De sleutel is uiteraard alleen bij Kaal Masten BV te verkrijgen of bij een door ons speciaal aangewezen groothandel.

Onze gepatenteerde KAALFIX™-sluiting zorgt dus voor extra bescherming tegen diefstal van mastdeurtjes en kostbare aansluitapparatuur!